

Shade card

MARA

Micro Core Technology®

Gütermann



MARA

11 15 30 50 70 80
100 120 150 220

100 % Polyester · Poliestere · Poliéster

MARA rPET

11 15 30 50 70 120

100 % Polyester recycled · Poliestere, riciclato
Polyester, recyclé · Poliéster, reciclado

**Counts and shades available / Lieferbare Stärken und Farben / Grosseurs et coloris livrables
Titoli e colori disponibili / Gruesos y colores disponibles**

Micro Core Technology®	Article Artikel Article Articolo Artículo	tex tex tex tex tex	Resultant count dtex Endnummer dtex No. en dtex Numero dtex N° final decitex	Available shades Lieferbare Farben Coloris livrables Colori disponibili Colores disponibles
100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Poliestere 100 % Poliéster	Mara 11 Mara rPET 11 Mara 15 Mara rPET 15	260 230	2600(4) 2300(3)	Marked with • Markiert mit • Marqués avec • Marcati con • Marcados con •
	Mara 30 Mara rPET 30 Mara 50 Mara rPET 50 Mara 70 Mara rPET 70 Mara 80 Mara 100 Mara 120 Mara rPET 120 Mara 150 Mara 220	100 60 40 40 30 25 20 13	1000(3) 600(3) 400(3) 400(2) 300(2) 250(2) 200(2) 130(1)	Available in all shades In allen Farben lieferbar Livable dans tous les coloris Disponibile in tutti i colori Disponibles en todos los colores

**Product information and advantages / Produktinformationen und -vorteile / Informations et avantages du produit
Informazioni e vantaggi del prodotto / Información y ventajas del producto**

Article Artikel Article Articolo Artículo	Make-up Aufmachung Présentation Confezione Presentación	Article code Kennziffer Référence Codice Código		Product advantages Produktvorteile Avantages du produit Vantaggi del prodotto Ventajas del producto
		Mara	Mara rPET	
Mara 11 Mara rPET 11 No./Tkt. 11 tex 260 dtex 2600(4)	110 m 1.130 m	702510 702501	708518	<ul style="list-style-type: none"> • Excellent running properties Optimale Automaten-sicherheit Sécurité optimale sur les machines automatiques Ottima cucibilità su unità automatiche Seguridad óptima en autómatas de costura • No hairiness, no residual deposits Keine Haarigkeit, kein Faserflug, kein Stauben Pas de poils, pas de peluches, pas de poussières Non peloso, non lascia residui, non fa polvere Aspecto no peludo, ningún residuo de fibras, nada de polvo • Increased productivity due to less downtime spent cleaning Höhere Produktivität durch Verringerung von Putzintervallen Temps d'arrêt réduits grâce à la diminution des intervalles de nettoyage Riduzione dei fermi macchina dovuti alla pulizia Mayor productividad debido a la reducción de los intervalos de limpieza • Uniform thread Gleichmäßiger Fadenquerschnitt Grande régularité du diamètre du fil Molto regolare Gran regularidad • No spinning faults Keine Spinnfehler Pas d'erreurs de filature Nessun difetto di filatura Ningún fallo de hilatura • High sheen Hohe Brillanz Extrême brillance Molto brillante Gran brillo
Mara 15 Mara rPET 15 No./Tkt. 15 tex 230 dtex 2300(3)	150 m 1.500 m	720429	708479	
Mara 30 Mara rPET 30 No./Tkt. 30 tex 100 dtex 1000(3)	300 m 3.000 m	702404 702358	708437	
Mara 50 Mara rPET 50 No./Tkt. 50 tex 60 dtex 600(3)	500 m 5.000 m	702277 702250	708470	
Mara 70 Mara rPET 70 No./Tkt. 70 tex 40 dtex 400(3)	700 m 7.000 m	702170 702153	708473 708474	
Mara 80 No./Tkt. 80 tex 40 dtex 400(2)	800 m 5.000 m	700428 700410		
Mara 100 No./Tkt. 100 tex 30 dtex 300(2)	1.000 m 5.000 m	707694 707708		
Mara 120 Mara rPET 120 No./Tkt. 120 tex 25 dtex 250(2)	1.000 m 5.000 m	700207 700185	708467 708468	
Mara 150 No./Tkt. 150 tex 20 dtex 200(2)	1.000 m 5.000 m	713953 713961		
Mara 220 No./Tkt. 220 tex 13 dtex 130(1)	5.000 m	772607		

**Sewing thread numbers table / Nähfaden-Nummern-Tabelle / Table numérique des fils
Tabella con numeri cucirini / Tabla numérica de los hilos de coser**

Article Artikel Article Articolo Artículo	No./Tkt. No./Tkt. No./Tkt. No./Tkt. No./Tkt.	tex tex tex tex tex	Resultant count dtex Endnummer dtex No. en dtex Numero dtex N° final decitex	Needle size Nadeldicken Grosseurs d'aiguille Grossezza d'ago Gruesos de aguja
Mara 11 Mara rPET 11	11	260	2600(4)	NM 160 - 180/23 - 24
Mara 15 Mara rPET 15	15	230	2300(3)	NM 140 - 160/22 - 23
Mara 30 Mara rPET 30	30	100	1000(3)	NM 110 - 130/18 - 21
Mara 50 Mara rPET 50	50	60	600(3)	NM 90 - 110/14 - 18
Mara 70 Mara rPET 70	70	40	400(3)	NM 90 - 100/14 - 16
Mara 80	80	40	400(2)	NM 80 - 100/12 - 16
Mara 100	100	30	300(2)	NM 70 - 90/10 - 14
Mara 120 Mara rPET 120	120	25	250(2)	NM 70 - 80/10 - 12
Mara 150	150	20	200(2)	NM 65 - 70/ 9 - 10
Mara 220	220	13	130(1)	NM 60 - 65/ 8 - 9

Fastnesses / Echtheiten / Solidités / Solidità / Solideces

Article / Artikel / Article / Articolo / Artículo	Mara 11 / 15 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / 120 / 150 / 220	Mara rPET 11 / 15 / 30 / 50 / 70 / 120
Wash fastness / Waschechtheit / Solidité au lavage / Solidità al lavaggio / Solidez al lavado (ISO 105 C10 C)	Grade 4 and better	
Water fastness / Wasserechtheit / Solidité à l'eau / Solidità all'acqua / Solidez al agua (ISO 105 E01)	Grade 4 and better	
Rub fastness / Reibechtheit / Solidité au frottement / Solidità allo sfregamento / Solidez al frotamiento (ISO 105 X12)	Grade 4 and better	
Hypochlorite fastness / Hypochlorit-Bleichechtheit / Solidité au blanchiment à l'hypochlorite / Solidità al candeggio con ipoclorito / Solidez al blanqueo con hipoclorito (DIN EN 20105 - N01)	Grade 4 and better	
Dry cleaning fastness / Trockenreinigungsechtheit / Solidité au nettoyage à sec / Solidità al lavaggio a secco / Solidez a la limpieza en seco (ISO 105 D01)	Grade 4 and better	
Perspiration fastness / Schweißechtheit / Solidité à la transpiration / Solidità al sudore / Solidez a la acción del sudor (ISO 105 E04)	Grade 4 and better	
Light fastness / Lichtecktheit / Solidité à la lumière / Solidità alla luce / Solidez a la luz (ISO 105 B02)	Grade 4 and better	
Care instructions / Pflegehinweise / Consignes d'entretien / Istruzioni lavaggio / Indicaciones de conservación		



**Index of shades in numerical order / Verzeichnis der Farben nach Nummern geordnet
Liste des coloris par ordre numérique / Elenco dei colori in ordine numerico
Lista de los colores puestos por orden numérico**

Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira	Colour Farbe Coul. Colore Color	Strip Reihe Col. Col. Tira
1	1	111	1	199	2	283	12	382	6	473	5	639	13	764	11	934	2	2557	6	3947	4	6482	13
5	5	112	10	202	8	286	14	383	6	474	7	650	2	767	4	937	15	2613	16	3964	2	6712	9
7	1	118	15	208	2	292	13	384	6	480	3	655	9	769	4	955	7	2659	7	3969	15	6808	8
8	16	122	3	209	14	297	12	385	11	483	11	656	9	780	3	967	10	2826	15	3977	4	7568	15
11	10	124	3	210	5	299	2	386	10	487	10	659	6	788	11	968	1	2827	14	3981	9	7616	12
12	6	130	7	211	7	300	1	387	10	493	16	660	6	799	17	972	14	2878	9	4015	3	7905	17
13	10	131	2	214	9	302	12	391	8	495	16	663	6	800	1	979	5	2958	16	4032	15	7996	5
16	5	132	15	215	5	304	14	392	8	496	16	665	10	802	2	982	5	3454	16	4057	12	8102	16
18	12	139	4	221	6	307	5	396	12	497	16	669	3	810	8	984	6	3499	12	4147	2	8263	9
23	4	141	16	222	15	308	3	397	14	503	13	671	3	815	3	991	5	3529	8	4298	13	8363	1
26	6	143	9	223	11	309	9	401	12	512	8	672	4	816	4	998	17	3549	17	4335	1	8423	2
32	8	148	13	224	13	310	9	402	12	517	7	673	14	817	4	999	17	3681	10	4401	9	8607	16
35	15	154	12	226	6	311	9	406	4	519	6	674	3	818	13	1036	13	3722	17	4534	16	8617	12
36	16	155	5	230	7	312	9	412	1	528	14	676	14	821	13	1068	1	3725	14	4547	13	8772	5
38	16	156	5	232	9	315	9	414	2	537	10	678	14	824	13	1217	15	3791	2	4567	15	9019	8
40	16	158	8	237	12	320	6	416	1	540	4	681	15	827	11	1232	8	3796	1	4615	10	9110	10
46	6	160	3	241	15	321	7	417	1	542	16	682	4	833	12	1254	17	3808	8	4773	2	9219	14
52	7	163	17	245	5	322	9	422	5	545	16	687	12	842	4	1274	17	3811	14	4816	13	9333	16
53	11	165	5	247	7	324	8	423	4	555	12	689	14	850	3	1512	4	3835	17	4833	8	9414	2
64	10	169	2	249	2	325	1	428	7	561	13	694	4	851	3	1560	8	3836	17	4935	9	9444	15
65	9	170	2	252	14	327	1	429	7	568	6	696	4	854	15	1643	3	3837	17	5024	13	9508	16
66	8	174	7	254	11	331	11	432	14	575	8	697	4	861	14	1647	5	3853	17	5039	7	9637	12
74	9	175	4	257	8	336	12	435	10	580	1	701	16	868	3	1823	10	3871	17	5096	10	9664	9
75	10	179	5	258	14	339	10	439	3	582	12	702	15	870	11	1889	15	3889	7	5102	15	9679	9
80	5	180	3	259	7	340	13	444	4	591	1	707	12	883	4	1932	9	3894	6	5250	1	9833	16
82	6	186	2	262	7	350	1	446	4	593	10	716	7	886	14	2017	7	3897	1	5396	11	000	17
86	8	188	1	263	3	351	5	448	2	597	13	718	7	887	3	2037	7	3904	8	5515	7		
93	16	189	11	264	14	362	2	450	2	610	1	722	2	890	6	2086	11	3911	10	5520	13		
95	10	190	15	265	3	364	5	453	3	624	6	724	2	893	1	2111	17	3924	14	5618	16		
96	5	192	11	269	13	365	5	454	4	631	8	727	15	904	11	2167	11	3927	4	5822	15		
98	12	193	11	274	13	367	6	464	3	633	15	755	14	912	7	2246	9	3933	11	5883	9		
100	12	195	11	275	2	368	6	467	14	634	16	759	8	919	13	2329	8	3944	3	5901	14		
106	1	197	10	276	11	369	6	469	3	635	15	761	11	920	13	2528	6	3945	12	6227	10		
107	11	198	5	278	10	373	8	472	12	636	15	762	11	931	13	2549	7	3946	13	6415	11		

Please note: Small deviation in shade is possible for different thread types. We recommend matching thread to original fabric.
 Bitte beachten: Geringfügige, technisch bedingte Farbabweichung pro Stärke möglich; für Abmusterungen empfiehlt sich der Einsatz von Originalware.
 Attention: De légères variations de coloris dues aux procédés techniques de teinture peuvent être constatées au sein d'une même grosseur. Il est recommandé pour la création des collections de recourir aux fils initialement utilisés.
 Attenzione: Per cause tecniche si possono verificare lievi differenze di colore per ciascun titolo. Per l'abbinamento si consiglia di far riferimento al prodotto originale.
 Por favor preste atención: Técnicamente es posible que existan insignificantes diferencias de tonalidad entre gruesos; le recomendamos el empleo de material original para la realización de muestrarios.

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	1
• 800	
4335	
• 111	
• 1	
3796	
610	
325	
7	
327	
3897	
580	
• 106	
417	
5250	
893	
591	
8363	
416	
• 968	
412	
300	
• 188	
350	
1068	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	2
362	
• 448	
• 934	
450	
• 650	
170	
• 186	
4773	
• 169	
8423	
249	
3791	
• 414	
• 275	
• 802	
4147	
9414	
• 299	
3964	
• 722	
• 131	
• 199	
• 724	
• 208	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	3
• 160	
• 464	
• 263	
453	
• 868	
850	
265	
851	
• 124	
• 180	
• 887	
• 815	
• 439	
• 469	
• 122	
• 669	
• 480	
3944	
• 780	
• 674	
4015	
• 671	
• 1643	
• 308	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	4
• 3927	
• 682	
• 769	
3977	
• 697	
• 696	
• 540	
1512	
767	
446	
3947	
672	
• 816	
• 817	
• 406	
• 694	
• 23	
• 175	
883	
423	
• 454	
• 139	
• 444	
842	

Mara_11/15 Mara rPET_11/15	5
179	
307	
422	
215	
• 198	
5	
979	
1647	
982	
7996	
8772	
245	
991	
96	
210	
165	
473	
80	
351	
• 155	
364	
16	
• 365	
• 156	

Mara_11/15 Mara rPET_11/15	6
• 26	
• 46	
• 226	
• 368	
• 369	
3894	
519	
• 367	
• 12	
• 221	
• 82	
383	
• 382	
384	
624	
890	
2557	
984	
660	
663	
• 659	
320	
2528	
568	

Mara_11/15 Mara rPET_11/15	7
211	
716	
321	
718	
247	
912	
259	
517	
5039	
• 130	
5515	
174	
• 230	
• 428	
955	
2037	
2017	
52	
474	
262	
429	
2659	
2549	
3889	

Mara_11/15 Mara rPET_11/15	8
3904	
2329	
1232	
158	
202	
1560	
391	
631	
6808	
• 810	
392	
373	
3529	
257	
• 512	
• 575	
3808	
• 32	
• 324	
66	
4833	
86	
759	
9019	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	9
4935	
9664	
8263	
5883	
655	
656	
2878	
3981	
74	
143	
1932	
2246	
9679	
• 315	
4401	
311	
322	
• 312	
• 214	
• 232	
309	
• 310	
• 65	
• 6712	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	10
• 387	
9110	
1823	
13	
• 11	
• 339	
3681	
• 665	
• 95	
487	
278	
386	
3911	
967	
435	
112	
• 537	
593	
5096	
• 64	
75	
6227	
4615	
197	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	11
761	
385	
• 276	
2086	
• 331	
193	
195	
3933	
2167	
827	
788	
6415	
762	
• 483	
764	
904	
870	
223	
189	
254	
5396	
53	
192	
107	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	12
100	
401	
402	
297	
7616	
8617	
302	
555	
18	
472	
• 707	
687	
9637	
4057	
98	
154	
336	
833	
• 396	
237	
283	
582	
3945	
3499	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	13
5024	
292	
818	
4547	
4298	
• 931	
639	
340	
561	
920	
919	
597	
148	
6482	
821	
224	
1036	
• 274	
4816	
824	
269	
5520	
503	
3946	


Mara 11/15 Mara rPET 11/15	14
5901	
432	
286	
397	
886	
3924	
304	
• 678	
861	
755	
• 972	
689	
673	
2827	
9219	
• 528	
258	
264	
• 676	
3811	
• 252	
• 467	
• 209	
3725	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	15
222	
• 937	
• 35	
• 727	
• 241	
• 132	
• 1217	
• 118	
• 3969	
• 2826	
1889	
• 4567	
• 854	
• 9444	
• 633	
7568	
• 635	
• 702	
5822	
• 636	
• 5102	
• 681	
• 4032	
• 190	

Mara 11/15 Mara rPET 11/15	16
8102	
4534	
5618	
• 493	
9333	
• 495	
• 38	
8607	
• 8	
9508	
• 634	
545	
• 2613	
• 40	
• 496	
• 3454	
• 497	
• 701	
• 93	
9833	
• 141	
• 36	
• 542	
• 2958	

✉ contact@guetermann.com

www.guetermann.com



344 893 | 1005670.3523/4.